

PRICAT

Preisliste/Katalog

Ausgabe 2018

NACHRICHTENTYP : PRICAT
EDIFACT-DIRECTORY : D.96A
EANCOM® SUBSET VERSION : 008

Anforderung für den Datenaustausch auf Basis von EDI EANCOM in Bezug auf Artikelpreise (Variante B)

Dieses Dokument dient gleichzeitig als Grundlage für eine Programmieranforderung.

Basis für die vorliegende Anforderung sind die folgenden Dokumente der GS1 Germany:

http://www.publikationen.gs1-germany.de/eancom2002_popup/german/print/ean02s4.pdf/pricat-d.pdf

bzw.

http://www.publikationen.gs1-germany.de/eancom2002_popup/german/ean02s4/part2/pricat/toc.htm

Dabei werden die Codelisten von SA2WorldSync

[sa2_komp_comp_codes_fnf_52_v5203.xls](#)

und die Erläuterungen in

[sa2_pricat_fnf_country_5.2_v5.200_d.pdf](#)

mit herangezogen.

Inhalt

1	PRICAT (B) - Allgemein	4
1.1	Version.....	4
1.2	Segmentreihenfolge im GS1-Standard.....	4
1.3	Pflichtfelder.....	8
2	Segmentbeschreibungen	10
2.1	UNA Segment.....	10
2.2	UNB Segment.....	10
2.3	UNH Segment	10
2.4	BGM Segment - Katalognummer.....	10
2.5	DTM Segment – Katalogdatum	10
2.6	NAD Segment - GLN des Lieferanten	10
2.7	NAD Segment - GLN des Herstellers.....	11
2.8	NAD Segment - Lieferantenummer (LID)	11
2.9	NAD Segment - SammelkundenNr für eine Kundenpreisliste	11
2.10	NAD Segment - GLN eines Kunden.....	11
2.11	CUX Segment - Währung (P).....	11
2.12	Produktgruppeninformation.....	12
2.13	LIN Segment – Handlungsanforderung (P)	12
2.14	LIN Segment – GTIN (Einzeleinheit) (E).....	12
2.15	PIA Segment – Artikelnummer (P)	12
2.16	IMD Segment - Artikeltext (P)	13
2.17	IMD Segment - Herstellername (P)	13
2.18	IMD Segment - Herstellerartikelnummer (P)	13
2.19	IMD Segment - Markenname.....	13
2.20	IMD Segment - Vorlieferant (E)	14
2.21	IMD Segment – Vorlieferant Artikelnummer (E)	14
2.22	MEA Segment – Nettogewicht	14
2.23	MEA Segment – Nettovolumen für Leergut / Mehrwegpfand-Artikel.....	14
2.24	MEA Segment – Nettovolumen sonstiger Artikel.....	14
2.25	MEA Segment – Abtropfgewicht.....	15
2.26	QTY Segment – kleinste Bestellmenge (P).....	15
2.27	QTY Segment – Menge pro Packung (Inhalt)	15
2.28	ALI Segment – Herkunftsland.....	16
2.29	DTM Segment – Restlaufzeit	21

2.30	DTM Segment – Mindesthaltbarkeit.....	22
2.31	DTM Segment – Vorlaufzeit / Bestellvorlauf (E)	22
2.32	FTX Segment – Bemerkungen, Warengruppe, Warenuntergruppe, Listungsprovisionsgruppe (E)	22
2.33	FTX Segment – eClass (E)	22
2.34	FTX Segment – Produktpass (E)	23
2.35	FTX Segment – Kalibrierung (E)	23
2.36	FTX Segment – weitere Angaben zur Bestelleinheit (E)	23
2.37	FTX Segment – Pharmazentralnummer, Nummer der Versandeinheit (E)	24
2.38	FTX Segment – nicht essbare Bestandteile (E).....	24
2.39	FTX Segment – sortierte Ware.....	24
2.40	TAX Segment - Mehrwertsteuer (P).....	24
2.41	PRI Segment – Einzelpreis (P)	25
2.42	PRI Segment – Preistyp (P).....	25
2.43	PRI Segment – Preisbezug (P).....	25
2.44	RNG Segment – Wertebereich mengenbezogen	26
2.45	DTM Segment – Gültigkeitszeitraum (P)	26
2.46	PAC Segment – Mengenangabe, Packungseinheit und Beschreibung der Packungseinheit (P)	26
2.47	UNT Abschlussegment	26
2.48	UNZ Abschlussegment	26
3	Beispiel	27

1 PRICAT (B) - Allgemein

Dieses Dokument beschreibt, welche Anforderungen an die EDI-Nachricht PRICAT, Variante B, stellt. Die Variante B beschreibt den Artikelstamm mit Preise, aber ohne eine differenzierte Merkmalsdarstellung, siehe „BGM+25E“. Die Segmentnummer ist die Reihenfolge (laufende Nummer) der PRICAT-Segmente, wie sie nachfolgend gemäß GS1-Standard definiert sind.

1.1 Version

Der aktuelle Stand ist vom 20.11.2018

Es wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- UNB-Segment näher erklärt

1.2 Segmentreihenfolge im GS1-Standard

Von den in PRICAT zur Verfügung stehenden Segmenten (s.u.) interpretieren wir nur die Segmente, die nachfolgend im Detail erläutert und deshalb blau markiert sind. Andere Segmente werden nicht verarbeitet.

Die Angabe von reinen Artikelstammdaten und Merkmalen erfolgt in der PRICAT-Nachricht, Variante (A). Die Anforderungen dafür sind in einem separaten Dokument enthalten. Im vorliegenden PRICAT (B) mit „BGM+25E“ wird hingegen auf die Angabe von Merkmalen verzichtet.

Nachrichtenstruktur

PRICAT Kopf-Teil

UNH	1	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
BGM	2	M	1	Beginn der Nachricht
DTM	3	M	35	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
FTX	4	C	99	Freier Text
SG1		C	99	RFF-DTM
RFF	5	M	1	Referenzangaben
DTM	6	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG2		C	99	NAD-SG3-SG4
NAD	7	M	1	Name und Anschrift
SG3		C	10	RFF
RFF	8	M	1	Referenzangaben
SG4		C	5	CTA-COM
CTA	9	M	1	Ansprechpartner
COM	10	C	5	Kommunikationsverbindung
SG5		C	5	TAX
TAX +	11	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
SG6		C	5	CUX-DTM
CUX	12	M	1	Währungsangaben
DTM	13	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG7		C	10	PAT-PCD
PAT +	14	M	1	Zahlungsbedingungen
PCD +	15	C	1	Prozentangaben

SG8			C	10	TDT
TDT	+	16	M	1	Transporteinzelheiten
SG9			C	5	TOD-LOC
TOD		17	M	1	Liefer- oder Transportbedingungen
LOC		18	C	2	Ortsangabe
SG10			C	10	ALC-ALI-DTM-SG11-SG12-SG13-SG14-SG15
ALC	+	19	M	1	Zu- oder Abschlag
ALI	+	20	C	5	Zusätzliche Angaben
DTM	+	21	C	9	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG11			C	1	QTY-RNG
QTY	+	22	M	1	Menge
RNG	+	23	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG12			C	1	PCD-RNG
PCD	+	24	M	1	Prozentangaben
RNG	+	25	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG13			C	2	MOA-RNG
MOA	+	26	M	1	Geldbetrag
RNG	+	27	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG14			C	1	RTE-RNG
RTE	+	28	M	1	Raten-/Satz-/Tarifangaben
RNG	+	29	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG15			C	5	TAX-MOA
TAX	+	30	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	+	31	C	1	Geldbetrag

PRICAT Positions-Teil

SG16			C	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG17-SG18-SG19-SG20-SG26-SG29-SG30-SG31-SG32-SG33
PGI		32	M	1	Produktgruppen-Information
DTM	+	33	C	15	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
QTY	+	34	C	10	Menge
ALI	+	35	C	5	Zusätzliche Angaben
FTX	+	36	C	5	Freier Text
SG17			C	10	CUX-DTM
CUX	+	37	M	1	Währungsangaben
DTM	+	38	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG18			C	100	PRI-RNG-DTM
PRI	+	39	M	1	Preisangaben
RNG	+	40	C	1	Angaben zum Wertebereich
DTM	+	41	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG19			C	10	TAX-MOA
TAX	+	42	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	+	43	C	1	Geldbetrag

SG20			C	99	ALC-ALI-SG21-SG22-SG23-SG24-SG25
ALC	+	44	M	1	Zu- oder Abschlag
ALI	+	45	C	5	Zusätzliche Angaben
SG21			C	1	QTY-RNG
QTY	+	46	M	1	Menge
RNG	+	47	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG22			C	1	PCD-RNG
PCD	+	48	M	1	Prozentangaben
RNG	+	49	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG23			C	2	MOA-RNG
MOA	+	50	M	1	Geldbetrag
RNG	+	51	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG24			C	1	RTE-RNG
RTE	+	52	M	1	Raten-/Satz-/Tarifangaben
RNG	+	53	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG25			C	5	TAX-MOA
TAX	+	54	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA	+	55	C	1	Geldbetrag
SG26			C	20	NAD-LOC-SG27-SG28
NAD		56	M	1	Name und Anschrift
LOC	+	57	C	5	Ortsangabe
SG27			C	10	RFF-DTM
RFF		58	M	1	Referenzangaben
DTM	+	59	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG28			C	5	CTA-COM
CTA		60	M	1	Ansprechpartner
COM		61	C	5	Kommunikationsverbindung
SG29			C	10	PAT-PCD
PAT	+	62	M	1	Zahlungsbedingungen
PCD	+	63	C	1	Prozentangaben
SG30			C	10	TDT
TDT	+	64	M	1	Transporteinzelheiten
SG31			C	5	TOD-LOC
TOD	+	65	M	1	Liefer- oder Transportbedingungen
LOC	+	66	C	2	Ortsangabe
SG32			C	10	PAC-MEA
PAC	+	67	M	1	Packstück/Verpackung
MEA	+	68	C	10	Maße und Gewichte

SG33			C	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF- LOC-FTX-SG35-SG37-SG38-SG44-SG45
LIN	+	69	M	1	Positionsdaten
PIA		70	C	10	Zusätzliche Produktidentifikation
IMD		71	C	999	Produkt-/Leistungsbeschreibung
MEA		72	C	10	Maße und Gewichte
QTY		73	C	10	Menge
HAN		74	C	5	Handhabungsvorschriften
ALI		75	C	5	Zusätzliche Angaben
DTM		76	C	10	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
RFF	+	77	C	1	Referenzangaben
LOC	+	78	C	1	Ortsangabe
FTX		79	C	5	Freier Text
SG35			C	10	TAX-MOA
TAX		80	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA		81	C	1	Geldbetrag
SG37			C	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM
PRI		82	M	1	Preisangaben
CUX	+	83	C	1	Währungsangaben
APR	+	84	C	1	Zusätzliche Preisinformationen
RNG	+	85	C	1	Angaben zum Wertebereich
DTM	+	86	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG38			C	99	ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43
ALC		87	M	1	Zu- oder Abschlag
ALI		88	C	5	Zusätzliche Angaben
DTM	+	89	C	9	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG39			C	1	QTY-RNG
QTY		90	M	1	Menge
RNG		91	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG40			C	1	PCD-RNG
PCD		92	M	1	Prozentangaben
RNG		93	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG41			C	2	MOA-RNG
MOA		94	M	1	Geldbetrag
RNG		95	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG42			C	1	RTE-RNG
RTE		96	M	1	Raten-/Satz-/Tarifangaben
RNG		97	C	1	Angaben zum Wertebereich
SG43			C	5	TAX-MOA
TAX		98	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben
MOA		99	C	1	Geldbetrag

SG44		C	10	PAC-MEA-HAN
PAC	100	M	1	Packstück/Verpackung
MEA	101	C	10	Maße und Gewichte
HAN	102	C	5	Handhabungsvorschriften
SG45		C	10	PAT-DTM-PCD-MOA
PAT	103	M	1	Zahlungsbedingungen
DTM	104	C	5	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
PCD	105	C	1	Prozentangaben
MOA	106	C	1	Geldbetrag

PRICAT Summen-Teil

UNT	107	M	1	Nachrichten-Endesegment
-----	-----	---	---	-------------------------

1.3 Pflichtfelder

- [Artikelnummer \(P\)](#)
- [Aktionskennzeichen \(E\)](#)
- [Warengruppe \(E\)](#)
- [Warenuntergruppe \(E\)](#)
- [Artikelbezeichnung \(P\)](#)
- [Artikelumschreibung \(E\)](#)
- [Preisbezug \(P\)](#)
- [Kalibrierung \(E\)](#)
- [Kalibrierungseinheit \(E\)](#)
- [Mehrwertsteuer \(P\)](#)
- [GTIN \(EAN\) Einzeleinheit \(E\)](#)
- [Bestellvorlauf \(E\)](#)
- [Bestellvorlauf in Stunden \(E\)](#)
- [Listungsprovisionsgruppe \(E\)](#)
- [spezifisches Gewicht \(kg\) \(E\)](#)
- [Größe / Abmessung \(E\)](#)
- [sortierte Ware \(E\)](#)
- [Preis gültig von \(Datum\) \(P\)](#)
- [Preis gültig bis \(Datum\) \(E\)](#)
- [Preis \(P\)](#)
- [Währung \(P\)](#)
- [Bestelleinheit \(P\)](#)
- [GTIN \(EAN\) Bestelleinheit \(E\)](#)
- [GLN Hersteller \(E\)](#)
- [Hersteller \(P\)](#)
- [Herstellerartikelnummer \(P\)](#)
- [Vorlieferant1 \(E\)](#)
- [Vorlieferant1 Artikelnummer \(E\)](#)
- [Bemerkungen \(E\)](#)
- [Pharmazentralnummer \(PZN\) \(E\)](#)
- [Nicht essbare Bestandteile \(E\)](#)

- [Dateityp des Produktpasses \(E\)](#)
- [Dateiname des Produktpasses \(E\)](#)
- [eClass Version \(E\)](#)
- [eClass Klassifizierung \(E\)](#)
- [Preistyp \(E\)](#)

(P) = Pflichtfeld

(E) = Ergänzungsfeld

2 Segmentbeschreibungen

2.1 UNA Segment

Als erste Eintragung wird das UNA Segment erwartet,

Bsp.: `UNA:+.? '`

2.2 UNB Segment

Als vereinbarte Codierung für den Zeichensatz wird UNOC erwartet.

Bsp.: `UNB+UNOC:3+4250547400009:14+4250547400009:14+110131:1135+8+1'`

Zu beachten gilt, dass die Zahl am Ende des Segments (im Beispiel „1“) den Testzustand der Datensendung erklärt. „0“ bedeutet, dass es sich um Livedaten handelt.

2.3 UNH Segment

Die Version der PRICAT-Nachricht wird im UNH-Segment angegeben,

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
UNH	1		0062	<EDI-Nachrichtenreferenz-Nr>
		S009	0065	PRICAT
		S009	0052	D
		S009	0054	96A
		S009	0051	UN
		S009	0057	EAN008

Bsp.: `UNH+ME000001+PRICAT:D:96A:UN:EAN008'`

2.4 BGM Segment - Katalognummer

Die Katalognummer wird im BGM-Segment angegeben und dient nur zur Beschreibung, darum ist eine fortlaufende Nummerierung von Vorteil.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
BGM	2	C002	1001	25E (=Katalog mit Preisinformation)
		C106	1004	<Katalognummer>
			1225	9 (=Original)

Bsp.: `BGM+25E+PRICAT_B_001+9'`

Alle Artikelpreise werden in der PRICAT Variante B, Kennung „25E“ übermittelt.

2.5 DTM Segment – Katalogdatum

Das Dokumentdatum mit der Kennung 137 beschreibt das Katalogdatum.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	3	C507	2005	137
		C507	2380	<Datum JJJJMMTT>
		C507	2379	102

Bsp.: `DTM+137:20120131:102'`

2.6 NAD Segment - GLN des Lieferanten

Bitte geben Sie uns Ihre GLN an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	7		3035	SU
		C082	3039	<GLN>
		C082	3055	9

Bsp.: [NAD+SU+5412345123450::9'](#)

2.7 NAD Segment - GLN des Herstellers

Bitte geben Sie uns Ihre GLN an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	7		3035	MNF
		C082	3039	<GLN>
		C082	3055	9

Bsp.: [NAD+MNF+5412345123450::9'](#)

2.8 NAD Segment - Lieferantennummer (LID)

Neben Ihrer GLN möchten wir Sie bitten auch unsere Lieferantennummer anzugeben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	7		3035	SU
		C082	3039	<Lieferantennummer>
		C082	3055	92

Bsp.: [NAD+SU+12345::92'](#)

2.9 NAD Segment - SammelkundenNr für eine Kundenpreisliste

Bei Kundenpreislisten ist pro Kunde jeweils die SammelkundenNr der Kunden an, für die die Preisliste gelten soll - bzw. bei einem einzelnen Kunden die entsprechende KundenNr. Die Sammelkundennummer ist vorab abzustimmen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	7		3035	BY
		C082	3039	<Kundennummer>
		C082	3055	91

Bsp.: [NAD+BY+MediClient::91'](#)

2.10 NAD Segment - GLN eines Kunden

Bei Kundenpreislisten für einen einzelnen Kunden, z.B. wenn es keine Sammelkundennummer gibt, ist die GLN des Kunden zusätzlich zur KundenNr anzugeben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
NAD	7		3035	BY
		C082	3039	<GLN>
		C082	3055	9

Bsp.: [NAD+BY+4250547405127::9++Krankenhaus Schweinfurt:HIMMELKRONER HEIME+FICHELGEBIRGSSTR. 34+HIMMELKRON++95502+DE'](#)

2.11 CUX Segment - Währung (P)

Bitte geben Sie die GLN der Kundenlieferadresse an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
CUX	12	C504	6347	2
		C504	6345	<Währung z.B. EUR>
		C504	6343	4

Bsp: CUX+2:EUR:4'

2.12 Produktgruppeninformation

Zur Initialisierung der Artikelpositionen wird das PGI-Segment benötigt. Eine Untergruppierung der Preisliste wird nicht verwendet.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PGI	34		5379	2

Bsp.: PGI+2'

2.13 LIN Segment – Handlungsanforderung (P)

Die Positionsnummer im LIN-Segment hat keine weitere Bedeutung und ist nur eine fortlaufende Nummer. Die Handlungsanforderung definiert die Aktion:

- 1 = neuen Artikel hinzufügen
- 2 = gelöscht
- 3 = geändert
- 4 = keine Aktivität
- 38 = ausgetauscht
- 74 = reaktiviert

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
LIN	81		1082	<Positionsnummer>
			1229	<Handlungsanforderung>

Bsp.: LIN+1+1'

2.14 LIN Segment – GTIN (Einzeleinheit) (E)

Im LIN-Segment kann zusätzlich zur Positionsnummer – sofern vorhanden – die GTIN (Global Trade Item Number) eines Artikels angegeben werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
LIN	81		1082	<Positionsnummer>
			1229	<Handlungsanforderung>
		C212	7140	<GTIN>
		C212	7143	SRV

Bsp.: LIN+1+1+40000000000015:SRV'

2.15 PIA Segment – Artikelnummer (P)

Im PIA-Segment ist in der ersten Elementgruppe C212 die Lieferanten-Artikelnummer einzutragen.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PIA	82		4347	5
		C212	7140	<Artikelnummer>
		C212	7143	SA
		C212	3055	91

Bsp.: PIA+5+ArtikelNr:SA::91'

2.16 IMD Segment - Artikeltext (P)

Die Artikelbezeichnung wird im freien Textformat in das IMD-Segment in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C273	7008 (1.Element)	<Text>

Bsp.: IMD+F+:::Artikeltext'

2.17 IMD Segment - Herstellername (P)

Der Herstellername des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung MNF in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C272	7081	MNF
		C272	3055	9
		C273	7008 (1.Element)	<Hersteller>

Bsp.: IMD+F+MNF::9+:::PROCTER & GAMBLE'

2.18 IMD Segment - Herstellerartikelnummer (P)

Die Herstellerartikelnummer des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung MNF in das zweite Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C272	7081	MNF
		C272	3055	9
		C273	7008 (2.Element)	<Herstellerartikelnummer>

Bsp.: IMD+F+MNF::9+:::PROCTER & GAMBLE:123456789'

2.19 IMD Segment - Markenname

Der Markenname des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung BRN in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	41		7077	F
		C272	7081	BRN
		C272	3055	9
		C273	7008 (1.Element)	<Hersteller>

Bsp.: IMD+F+BRN::9+:::PERSIL'

2.20 IMD Segment - Vorlieferant (E)

Der Vorlieferant des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung PRE in das erste Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C272	7081	PRE
		C272	3055	9
		C273	7008 (1.Element)	<Hersteller>

Bsp.: `IMD+F+PRE::9+:::PROCTER & GAMBLE'`

2.21 IMD Segment – Vorlieferant Artikelnummer (E)

Die Artikelnummer des Vorlieferanten des Artikels wird im IMD-Segment mit der Kennung PRE in das zweite Element 7008 eingetragen:

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
IMD	83		7077	F
		C272	7081	PRE
		C272	3055	9
		C273	7008 (2.Element)	<Herstellerartikelnummer>

Bsp.: `IMD+F+PRE::9+:::PROCTER & GAMBLE:123456789'`

2.22 MEA Segment – Nettogewicht

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	AAE (=Maßangabe)
		C502	6313	AAA (=Nettogewicht)
		C174	6411	KGM (=kg) oder GRM (=Gramm)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: `MEA+AAE+AAA+KGM:0.5'` (Das Nettogewicht beträgt "0,5" Kilogramm.)

2.23 MEA Segment – Nettovolumen für Leergut / Mehrwegpfand-Artikel

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	AAE (=Maßangabe)
		C502	6313	AAX (=Nettovolumen)
		C174	6411	LTR (=Liter) oder MLT (Milliliter)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: `MEA+AAE+AAX+LTR:0.5'` (Das Nettovolumen beträgt "0,5" Liter.)

2.24 MEA Segment – Nettovolumen sonstiger Artikel

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	AAE (=Maßangabe)
		C502	6313	ABJ (=Nettovolumen)
		C174	6411	LTR (=Liter) oder MLT (Milliliter)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: MEA+AAE+ABJ+MLT:400' (Das Nettovolumen beträgt "400" Milliliter.)

2.25 MEA Segment – Abtropfgewicht

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
MEA	84		6311	AAE (=Maßangabe)
		C502	6313	AEI (=Nettovolumen)
		C174	6411	KGM (=kg) oder GRM (=Gramm)
		C174	6314	<Menge>

Bsp.: MEA+AAE+AEI+GRM:575' (Das Abtropfgewicht beträgt "575" Gramm.)

2.26 QTY Segment – kleinste Bestellmenge (P)

Das QTY+53-Segment gibt die kleinste bestellbare Menge bzw. Einzeleinheit an. Die Bestelleinheiten im PAC-Segment beziehen sich immer auf die Einzeleinheit im QTY+53.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
QTY	85	C186	6063	53
		C186	6060	<Menge; z.B. 1>
		C186	6411	<Einheit; z.B. PCE >

Bsp.: QTY+53:1:PCE' 1 Stück

2.27 QTY Segment – Menge pro Packung (Inhalt)

Falls erforderlich kann der Inhalt der Einzeleinheit aus QTY+53 angegeben werden.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
QTY	85	C186	6063	52
		C186	6060	<Menge; z.B. 100>
		C186	6411	<Einheit; z.B. GR >

Bsp.: QTY+52:100:GR' 100 Gramm

2.28 ALI Segment – Herkunftsland

Das ALI-Segment beschreibt das Herkunftsland

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
ALI	87		3239	<ISO 3166 2-Alpha Code>

Bsp.: ALI+DE' oder ALI+EU'

CODE	LAND
AD	ANDORRA
AE	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
AF	AFGHANISTAN
AG	ANTIGUA UND BARBUDA
AI	ANGUILLA
AL	ALBANIEN
AM	ARMENIEN
AN	NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN
AO	ANGOLA
AQ	ANTARKTIS
AR	ARGENTINIEN
AS	AMERIKANISCH-SAMOA
AT	ÖSTERREICH
AU	AUSTRALIEN
AW	ARUBA
AX	ÅLAND INSELN
AZ	ASERBAIDSCHAN
BA	BOSNIEN UND HERZEGOWINA
BB	BARBADOS
BD	BANGLADESCH
BE	BELGIEN
BF	BURKINA FASO
BG	BULGARIEN
BH	BAHRAIN
BI	BURUNDI
BJ	BENIN
BL	BARTHÉLEMY
BM	BERMUDA
BN	BRUNEI DARUSSALAM
BO	BOLIVIEN
BR	BRASILIEN
BS	BAHAMAS
BT	BHUTAN
BV	BOUVETINSELN
BW	BOTSWANA
BY	BELARUS
BZ	BELIZE
CA	KANADA

CC	KOKOSINSELN (KEELING)
CD	KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK
CF	ZENTRALE AFRIKANISCHE REPUBLIK
CG	KONGO
CH	SCHWEIZ
CI	ELFENBEINKÜSTE
CK	COOKINSELN
CL	CHILE
CM	KAMERUN
CN	CHINA
CO	KOLUMBIEN
CR	COSTA RICA
CU	KUBA
CV	Kapverden
CX	WEIHNACHTSINSEL
CY	ZYPERN
CZ	TSCHECHISCHE REPUBLIK
DE	DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK
DJ	DSCHIBUTI
DK	DÄNEMARK
DM	DOMINICA
DO	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
DZ	ALGERIEN
EC	ECUADOR
EE	ESTLAND
EG	ÄGYPTEN
EH	WESTSAHARA
ER	ERITREA
ES	SPANIEN
ET	ÄTHIOPIEN
EU	EUROPÄISCHE UNION (GS1-Code)
FI	FINNLAND
FJ	FIDSCHI
FK	FALKLANDINSELN (MALVINEN)
FM	MIKRONESIEN, FÖDERIERTE STAATEN VON
FO	FÄRÖER
FR	FRANKREICH
GA	GABON
GB	GROSSBRITANNIEN
GD	GRENADA
GE	GEORGIEN
GF	FRANZÖSISCH GUIANA
GG	GUERNSEY
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR

GL	GRÖNLAND
GM	GAMBIA
GN	GUINEA
GP	GUADELOUPE
GQ	ÄQUATORIAL GUINEA
GR	GRIECHENLAND
GS	SÜDGEORGIEN UND DIE SÜDLICHEN SANDWICHINSELN
GT	GUATEMALA
GU	GUAM
GW	GUINEA-BISSAU
GY	GUYANA
HK	HONG KONG
HM	HEARD UND DIE McDONALDINSELN
HN	HONDURAS
HR	KROATIEN
HAT	HAITI
HU	UNGARN
ID	INDONESIEN
IE	IRLAND
IL	ISRAEL
IM	INSEL MAN
IN	INDIEN
IO	BRITISCHES TERRITORIUM IM INDISCHEN OZEAN
IQ	IRAK
IR	IRAN (ISLAMISCHE REPUBLIK)
IS	ISLAND
IT	ITALIEN
JE	JERSEY
JM	JAMAICA
JO	JORDANIEN
JP	JAPAN
KE	KENIA
KG	KIRGISTAN
KH	KAMBODSCHA
KI	KIRIBATI
KM	KOMOREN
KN	ST. KITTS UND NEVIS
KP	KOREA, DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK VON
KR	KOREA, REPUBLIK
KW	KUWAIT
KY	KAIMANINSELN
KZ	KASACHSTAN
LA	LAOS, DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK
LB	LIBANON
LC	ST. LUCIA
LI	LIECHTENSTEIN

LK	SRI LANKA
LR	LIBERIA
LS	LESOTHO
LT	LITAUEN
LU	LUXEMBURG
LV	LETTLAND
LY	LIBYEN
MA	MAROKKO
MC	MONACO
MD	MOLDAVIEN
ME	MONTENEGRO
MF	SAINT MARTIN
MG	MADAGASKAR
MH	MARSHALLINSELN
MK	MAKEDONIEN, DIE FRÜHERE JUGOSLAW. REPUBLIK VON
ML	MALI
MM	MYANMAR
MN	MONGOLEI
MO	MACAU
MP	MARIANEN, NÖRDLICHE
MQ	MARTINIQUE
MR	MAURETANIEN
MS	MONTSERRAT
MT	MALTA
MU	MAURITIUS
MV	MALEDIVEN
MW	MALAWI
MX	MEXIKO
MY	MALAYSIA
MZ	MOZAMBIK
NA	NAMIBIA
NC	NEUKALEDONIEN
NE	NIGER
NF	NORFOLKINSEL
NG	NIGERIA
NI	NICARAGUA
NL	NIEDERLANDE
NO	NORWEGEN
NP	NEPAL
NR	NAURU
NU	NIUE
NZ	NEUSEELAND
OM	OMAN
PA	PANAMA
PE	PERU

PF	FRANZÖSISCH-POLYNESIEN
PG	PAPUA-NEUGUINEA
PH	PHILIPPINEN
PK	PAKISTAN
PL	POLEN
PM	ST. PIERRE UND MIQUELON
PN	PITCAIRNINSELN
PR	PUERTO RICO
PS	PALÄSTINENSISCHES GEBIET, BESETZT
PT	PORTUGAL
PW	PALAU
PY	PARAGUAY
QA	QUATAR
QU	NICHT ERMITTELBARE LÄNDER UND GEBIETE (DE-Code)
RE	REUNION
RO	RUMÄNIEN
RS	SERBIEN
RU	RUSSLAND
RW	RWANDA
SA	SAUDI ARABIEN
SB	SALOMONEN
SC	SEYCHELLEN
SD	SUDAN
SE	SCHWEDEN
SG	SINGAPUR
SH	ST. HELENA
SI	SLOWENIEN
SJ	SVALBARD UND JAN MAYEN
SK	SLOWAKEI
SL	SIERRA LEON
SM	SAN MARINO
SN	SENEGAL
SO	SOMALIA
SR	SURINAM
ST	SAO TOME UND PRINCIPE
SV	EL SALVADOR
SY	SYRIEN (ARABISCHE REPUBLIK)
SZ	SWAZILAND
TC	TURKS- UND CAICOSINSELN
TD	TSCHAD
TL	TIMOR LESTE
TF	FRANZÖSISCHE SÜDGEBIETE
TG	TOGO
TH	THAILAND
TJ	TADSCHIKISTAN

TK	TOKELAU
TM	TURKMENISTAN
TN	TUNESIEN
TO	TONGA
TP	OSTTIMOR
TR	TÜRKEI
TT	TRINIDAD UND TOBAGO
TV	TUVALU
TW	TAIWAN, PROVINZ VON CHINA
TZ	TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK
UA	UKRAINE
UG	UGANDA
UM	AMERIKANISCHE ÜBERSEEINSELN, KLEINERE
US	VEREINIGTE STAATEN
UY	URUGUAY
ZU	USBEKISTAN
VA	VATIKANSTADT
VC	ST. VINCENT UND DIE GRENADINEN
VE	VENEZUELA
VG	BRITISCHE JUNGFERNINSELN
VI	AMERIKANISCHE JUNGFERNINSELN
VN	VIETNAM
VU	VANUATU
WF	WALLIS UND FUTUNA
WS	SAMOA
XK	KOSOVO
YE	JEMEN
YT	MAYOTTE
ZA	SÜDAFRIKA
ZM	SAMBIA
ZW	ZIMBABWE

2.29 DTM Segment – Restlaufzeit

Das vorliegende Datumsegment (Nr. 88) gehört zu den Produkteigenschaften und nicht zu den Preiseigenschaften. Mit der Kennung 41E wird die Produktlebensdauer ab Produktion beschrieben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	88	C507	2005	41E
		C507	2380	<Anzahl Tage>
		C507	2379	804

Bsp.: DTM+41E:42:804'

Die Restlaufzeit des Produktes ab Produktion beträgt "42" Tage ("804").

2.30 DTM Segment – Mindesthaltbarkeit

Das vorliegende Datumsegment (Nr. 88) gehört zu den Produkteigenschaften und nicht zu den Preiseigenschaften. Mit der Kennung 361 wird die Mindesthaltbarkeit beschrieben.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	88	C507	2005	361
		C507	2380	<Datum>
		C507	2379	102

Bsp.: DTM+361:20111231:102'

Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produktes ist der 31.12.2011.

2.31 DTM Segment – Vorlaufzeit / Bestellvorlauf (E)

Das vorliegende Datumsegment (Nr. 88) gehört zu den Produkteigenschaften und nicht zu den Preis-eigenschaften. Das Datumsegment mit der Kennung 169 beschreibt den Bestellvorlauf.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	88	C507	2005	169
		C507	2380	<Anzahl>
		C507	2379	<804 (= Tage) oder 805 (=Stunden)>

Bsp.: DTM+169:48:805'

Die Vorlaufzeit für das Produkt ab Produktion beträgt "48" Stunden ("805").

2.32 FTX Segment – Bemerkungen, Warengruppe, Warenuntergruppe, Listungsprovisionsgruppe (E)

Sonstige Informationen zum Artikel + Warengruppe + Warenuntergruppe + Listungsprovisionsgruppe

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	REM
		4453	4453	1
		C108	4440	<Bemerkungen>
		C108	4440	<Warengruppe>
		C108	4440	<Warenuntergruppe>
		C108	4440	<Listungsprovisionsgruppe>

Bsp.: FTX+REM+1++<Bemerkungen><Warengruppe><Warenuntergruppe><Listungsprovisionsgruppe >+DE'

2.33 FTX Segment – eClass (E)

Bitte geben Sie hier die eClass Version und die eClass Klassifizierung an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	ECL
		4453	4453	1
		C108	4440	<eClass Version >
		C108	4440	<eClass Klassifizierung >

Bsp.: FTX+ECL+1++<eClass Version>:<eClass Klassifizierung >+DE'

2.34 FTX Segment – Produktpass (E)

Bitte geben Sie hier den Dateityp und den Dateinamen des Produktpasses an, z.B. 111.jpg, 111.pdf, 111.doc, etc.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	PPA
		4453	4453	1
		C107	4441	<Dateityp>
		C108	4440	<Dateiname des Produktpasses>

Bsp.: FTX+PPA+1+pdf+http?://musterurl.de/muster.pdf'

2.35 FTX Segment – Kalibrierung (E)

Kalibrierungen können sein : Durchmesser, Scheibendicke, -gewichte und -anzahl.

Die Einheit der Kalibrierung z.B. g, kg, ml, L oder cm

Tragen Sie hier zudem die Abmessung / Größenangabe Ihres Artikels ein, z.B.

bei einer Bratpfanne: Länge außen: 37,5 cm, Breite außen: 27,5 cm, Höhe außen: 7,5 cm, Volumen: 6 l

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	KAL
		4453	4453	1
		C108	4440	<Kalibrierung>
		C108	4440	<Einheit>
		C108	4440	<Größe / Abmessung>
		C108	4440	<spezifisches Gewicht (kg)>

Bsp.: FTX+KAL+1++<Kalibrierung>:<Einheit>:<Größe / Abmessung>:<spezifisches Gewicht (kg)>+DE'

2.36 FTX Segment – weitere Angaben zur Bestelleinheit (E)

- Falls vorhanden, tragen Sie hier die GTIN (EAN) der Bestelleinheit ein.
- Bitte geben Sie hier die GRAI (GTIN-Identnummer für Mehrweg-Transportverpackungen) an.
- Bitte geben Sie hier die GS1-128-Standard Nummer an. (Kennzeichnet einen Artikel direkt auf dem Transportetikett. Das Etikett weist neben Absender, Artikelnummer und ggf. weitere Informationen zum Inhalt der Versandeinheit aus.)
- Führen Sie eine separate Bestellnummer für die Bestelleinheit? Falls ja, geben Sie diese hier bitte an.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	BEE
		4453	4453	1
		C108	4440	<GTIN (EAN) Bestelleinheit>
		C108	4440	<GRAI>
		C108	4440	<GS1-128-Standard>
		C108	4440	<Bestellnummer der Bestelleinheit>

Bsp.: FTX+BEE+1++<GTIN (EAN) Bestelleinheit>:<GRAI>:<GS1-128-Standard>:<Bestellnummer der Bestelleinheit>+DE'

2.37 FTX Segment – Pharmazentralnummer, Nummer der Versandeinheit (E)

- Falls vorhanden, tragen Sie hier die GTIN (EAN) der Bestelleinheit ein.
- Nummer der Versandeinheit (auch SSCC Serial Shipping Container Code)

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	PZN
		4453	4453	1
		C108	4440	<Pharmazentralnummer>
		C108	4440	<Nummer der Versandeinheit>
		C108	4440	<GS1-128-Standard>
		C108	4440	<Bestellnummer der Bestelleinheit>

Bsp.: FTX+PZN+1++<Pharmazentralnummer>:<Nummer der Versandeinheit>+DE'

2.38 FTX Segment – nicht essbare Bestandteile (E)

Falls im Produkt nicht essbare Bestandteile vorhanden sind, müssen sie hier aufgeführt werden, z.B. bei Wurst, Wursthülle nicht essbar.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	38	4451	4451	AEI
		4453	4453	1
		C108	4440	Wursthülle nicht essbar
		C108	4440	Clips nicht essbar

Bsp.: FTX+AEI+1++Wursthülle nicht essbar:Clips nicht essbar+DE'

2.39 FTX Segment – sortierte Ware

Falls zutreffend, tragen Sie bei sortierter Ware, (z.B. Mischkarton Konfitüren), hier die einzelnen enthaltenen Artikelnummern mit der dazugehörigen Anzahl ein.

Korrektur Feldeintrag:

4711:20x

4712:30x

etc.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
FTX	FTX_3	4451	4451	ASS
		4453	4453	1
		C108	4440	<sortierte Ware>

Bsp.: FTX+ASS+1++<sortierte Ware>+DE'

2.40 TAX Segment - Mehrwertsteuer (P)

Die Angaben Mehrwertsteuersatz in Prozent erwarten wir im TAX-Segment.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
TAX	95		5283	7 (=Steuersatz)
		C241	5153	VAT (=Mehrwertsteuer)
		C243	4440	<Prozentsatz; z.B. 19.00>
			5305	S (=Einheitssatz)

Bsp.: TAX+7+VAT++++:19.00+S'

Der Mehrwertsteuersatz für diesen Artikel beträgt 19 %.

2.41 PRI Segment – Einzelpreis (P)

Der Einzelpreis pro Preiseinheit für die gelieferte Menge wird benötigt. Dafür wird das PRI-Segment mit der Kennung AAA verwendet.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PRI	97	C509	5125	AAA
		C509	5118	<Einzelpreis; z.B. 8.50>
		C509	5284	<Einzelpreis-Basismenge>
		C509	6411	<Masseinheit KGM oder LTR oder PCE>

Bsp.: PRI+AAA:8.50:0:3:1:PCE'

Der Preis für ein Stück beträgt 8,50 Euro

2.42 PRI Segment – Preistyp (P)

Der Preistyp wird benötigt. Dafür wird das PRI-Segment mit der Kennung AAA verwendet

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PRI	97	C509	5125	AAA
		C509	5387	<Preistyp> 0=Normalpreis 2=Tagespreis 3=Wochenpreis 5=Listenpreis 9=Aktionspreis

Bsp.: PRI+AAA:8.50:0:3:1:PCE'

Der Preis ist ein Wochenpreis.

2.43 PRI Segment – Preisbezug (P)

Der Preisbezug wird benötigt. Dafür wird das PRI-Segment mit der Kennung AAA verwendet.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PRI	97	C509	5125	AAA
		C509	5375	<Preisbezug> 0=Einzeleinheit 1=Bestelleinheit 2=Grundeinheit

Bsp.: PRI+AAA:8.50:0:3:1:PCE'

Der Preisbezug ist die Einzeleinheit.

2.44 RNG Segment – Wertebereich mengenbezogen

Das Wertebereich-Segment mit der Segmentnummer 100 und der Kennung 4 beschreibt den Mengenbereich, für den dieser Preis gilt und kann im Falle von Preisstaffelungen verwendet werden. In der Regel wird dieses Segment nicht benötigt.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
RNG	100	6167		1
		C280	6411	<Messeinheit>
		C280	6162	<Mengenuntergrenze>
		C280	6152	<Mengenobergrenze>

Bsp.: [RNG+1+PCE:1:100'](#)

Der Preis gilt für 1 bis 100 Stück.

2.45 DTM Segment – Gültigkeitszeitraum (P)

Das Datumsegment von Segmentnummer 101 gehört zu den Preiseigenschaften und nicht zu den Produkteigenschaften. Die Kennung 273 beschreibt den Gültigkeitszeitraum des Preises für diesen Artikel.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
DTM	101	C507	2005	273
		C507	2380	<JJJMMTTJJJMMTT>
		C507	2379	718

Bsp.: [DTM+273:2011010120111231:718'](#)

Der Gültigkeitszeitraum von diesem Artikel beträgt vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011.

2.46 PAC Segment – Mengenangabe, Packungseinheit und Beschreibung der Packungseinheit (P)

Hier folgen die Angaben zur Packstückmenge mit einer inhaltlichen Beschreibung. Die Menge bezieht sich auf die Einzeleinheit im QTY+53.

Segment	Segment Nummer	Elementgruppe	Element	Wert
PAC	116		7224	<Menge>
		C531	7075	3 (=äußere Verpackung)
		C202	7065	<Packungseinheit>
		C202	7064	<GTIN>

Bsp: [PAC+75.000+3+BG:::4000001012978'](#)

75 Stück in einem Beutel (BG)

2.47 UNT Abschlussegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachricht wird das UNT-Segment benötigt.

[UNT+33+ME000001'](#)

Die Nachricht enthält 33 Segmente (Zeilen)
incl. UNH, BGM und UNT-Segmente.

2.48 UNZ Abschlussegment

Zum Abschluss einer EDI-Nachrichtendatei wird das UNZ-Segment benötigt.

[UNZ+5+8'](#)

Die EDI-Datei enthält 5 PRICAT-Nachrichten

3 Beispiel

UNA:+.?'
UNB+UNOC:3+4250547400009:14+4250547400009:14+110131:1135+8+1'
UNH+ME000001+PRICAT:D:96A:UN:EAN008'
BGM+25E+PRICAT_B_001+9'
DTM+137:20120131:102'
NAD+SU+5412345123450::9'
NAD+SU+12345::92'
NAD+BY+MediClient::91'
NAD+BY+4250547405127::9++Musterkunde:Anlieferungsstelle+Musterstrasse+Musterort++12345+DE'
CUX+2:EUR:4'
PGI+2'
LIN+1+1+40000000000015:SRV'
PIA+5+ArtikelNr 1:SA::91'
IMD+F+++:::MediCop'
IMD+F+MNF::9+:::MediCop:4711'
IMD+F+BRN::9+:::MediCop Brand'
IMD+F+PRE::9+:::Mustervorlieferant:123456789'
MEA+AAE+AAA+KGM:0.520'
MEA+AAE+AAX+LTR:0.5'
QTY+53:1:BO
QTY+52:500:MLT'
ALI+DE'
DTM+41E:42:804'
DTM+169:48:805'
DTM+361:20111231:102'
FTX+REM+1++Bitte mit genügend Vorlauf bestellen:Medizin:Hustensaft:5+DE'
FTX+ECL+1++4.1:4711+DE'
FTX+PPA+1+pdf+http?://musterurl.de/muster.pdf'
FTX+KAL+1++0,5:L:57cm:0,5+DE'
FTX+BEE+1++123456789:123456789:2.5: 123456789>+DE'
FTX+PZN+1++4712:123456789+DE'
FTX+ASS+1++4711:10x,4712:12x4711+DE'
TAX+7+VAT+++:::19.00+S'
PRI+AAA:0.65:::1:PCE'
RNG+1+PCE:1:200'
DTM+273:2012010120121231:718'
PAC+5+3+CR:::4000001012978'
PAC+100+3+PF:::4000001012979'
LIN+2+1+40000000000037:SRV'
PIA+5+ArtikelNr 2:SA::91'
IMD+F+++:::MediCop'
IMD+F+MNF::9+:::MediCop'
IMD+F+BRN::9+:::MediCop Brand'
IMD+F+PRE::9+:::Musterlieferant:123456789'
MEA+AAE+AAA+KGM:0.520'
MEA+AAE+AAX+LTR:0.5'
QTY+53:1:BO'
QTY+52:500:MLT'
ALI+DE'
DTM+41E:42:804'
DTM+169:48:805'
DTM+361:20111231:102'
FTX+REM+1++Bitte mit genügend Vorlauf bestellen:Medizin:Hustensaft:5+DE
FTX+ECL+1++4.1:4711+DE'
FTX+PPA+1+pdf+http?://musterurl.de/muster.pdf'

FTX+KAL+1++0,5:L:57cm:0,5+DE'
FTX+BEE+1++123456789:123456789:2.5:123456789+DE'
FTX+PZN+1++4712:123456789+DE'
FTX+ASS+1++4711:10x,4712:12x4711+DE'
TAX+7+VAT+++:::19.00+S'
PRI+AAA:11.50:::1:PCE'
RNG+1+PCE:1:200'
DTM+273:2012010120121231:718'
PAC+20+3+CR:::4000001012980'
PAC+200+3+PF:::4000001012981'
UNT+64+ME000001'
UNZ+1+8'